



## Hemodiyaliz Kateter Uygulamalarında Hasta Memnuniyetinin Görsel Analog Ölçekte Değerlendirilmesi

Mehmet Acıpayam<sup>1</sup>, Levent Altınlı<sup>1</sup>, Ümit Halıcı<sup>2</sup>, Serhat Hüseyinov<sup>3</sup>, Serkan Ketenciler<sup>4</sup>,  
Okay Güven Karaca<sup>5</sup>, Suat Canbaz<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay

<sup>2</sup>Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Samsun

<sup>3</sup>Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne

<sup>4</sup>Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Gaziantep

<sup>5</sup>Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Konya

### Özet:

**Amaç:** Bu çalışmada kateter aracılığıyla hemodiyalize alınan hastalarda kateter uygulanma yerinin hasta memnuniyeti ve günlük yaşamı üzerinde olan etkisini araştırdık.

**Gereç ve Yöntemler:** Bu prospектив çalışmaya Ocak 2005-Eylül 2006 tarihleri arasında kliniğimizde hemodiyaliz amaçlı geçici ve kalıcı kateter takılan 171 hasta (104'ü erkek, 67'si kadın, yaş ortalaması  $56,3 \pm 14,8$ ) alındı. Hastaların hemodiyaliz kateterinden memnuniyeti ağrı, kateter kaynaklı hareketin engellenmesi, tuvalet ihtiyacını giderebilme, duş alma ile ilgili sıkıntı, uyku kalitesi ve estetik rahatsızlıklar düzeyleri Vizüel Analog Skala (0-10 cm) ile değerlendirildi.

**Bulgular:** Kliniğimizde çoğulukla sağ internal juguler vene geçici hemodiyaliz kateteri takılması tercih edilmiştir. En fazla şikayet sağ internal juguler vene kateter takılan hastalardan gelmiştir. Anatomik lokalizasyona göre en yüksek görsel analog ölçek skorları, sağ internal juguler ven kateterizasyonu yapılan hastalarda bulunmuştur. Bu hastalarda en fazla rahatsızlığın duş sırasında olduğu görülmüştür (ortalama görsel analog ölçek skoru 8,4 cm). Şikayet türüne göre görsel analog ölçek skorları değerlendirildiğinde ağrı ve duş sırasında rahatsızlık en fazla şikayetçi olunan rahatsızlıklar olmuştur (sırasıyla  $p=0,000$  ve  $p=0,003$ ). Tüm anatomik kateter lokalizasyonlarında en yüksek görsel analog ölçek skorları duş sırasında rahatsızlıkta olduğu görülmüştür.

**Sonuç:** Subklavian yolla hemodiyaliz kateteri takılması, tromboz vb komplikasyonları nedeniyle daha az sıkılıkla tercih edilmesine rağmen çalışmamızda hasta memnuniyeti ve konforunun bu teknikte daha fazla olduğu gözlenmiştir. Tromboz riskini azaltacak, hasta memnuniyeti ve konforunu artıracak yeni yöntemler ve materyaller üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmektediriz.

**Anahtar Kelimeler:** Hemodializ; Santral Venöz Kateter; Hasta Memnuniyeti; Vizüel Analog Skala.

### Evaluation of the Patient Comfort of Hemodialysis Access with Visual Analogue Scale

#### Abstract

**Aim:** In this study, we investigated the effects of catheter application sites on patients' quality of life and comfort.

**Material and Methods:** Between June 2005 - September 2006, 171 patients (104 male, 67 female, mean age  $56,3 \pm 14,8$ ) who had hemodialysis access through a catheter (temporary or tunneled) were investigated prospectively in our clinic. Patients' quality of life was evaluated with Visual Analogue Scale (0 – 10 cm) including scales about catheter related pain, mobility impairment, esthetic anxiety, discomfort in urination, sleeping and bathing.

**Results:** Right internal jugular vein is the most preferred catheter site in our clinic. And it is the most common catheter site that patients have complaints. Also this is supported with the highest Visual Analogue Scale scores about this anatomical site. According to the Visual Analogue Scale scores, pain and discomfort during shower are the most common complaints. And discomfort at shower is the most common complaint with all of the catheter sites and has the highest Visual Analogue Scale scores.

**Conclusions:** Subclavian vein hemodialysis access may not be the first choice because of the high rates of related complications like vein thrombosis, but we observed that it is the most comfortable and pleasing method for chronic hemodialysis patients in our study. We think that more research should be conducted about the methods and instruments to prevent the catheter complications and improve patient comfort.

**Key Words:** Hemodialysis; Central Venous Catheters; Patient Satisfaction; Visual Analogue Scale.

### GİRİŞ

Hemodiyaliz, renal fonksiyonun difüzyon ve

ultrafiltrasyon esasına dayalı olarak sağlanmalıdır (1). Acil hemodiyaliz gereken durumlarda, arteriyovenöz fistül (AVF) olgunlaşmasına kadar

geçen dönemde ve AVF oluşturulması mümkün olmayan hastalarda uzun süreli olmak üzere hemodiyaliz, bir santral venöz kateter aracılığı ile gerçekleştirilir (2). Bu çalışmada, hemodiyaliz kateteri takılan hastalarda, kateter uygulanma yerlerine göre hasta memnuniyeti ve kateterin günlük yaşama etkisini incelemeyi amaçladık.

## GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu prospektif çalışmaya Ocak 2005-Eylül 2006 tarihleri arasında kliniğimizde hemodiyaliz amaçlı geçici ve kalıcı kateter takılan 104 erkek ve 67 kadın olmak üzere toplam 171 hasta alındı. Hastaların yaşları 20-83 arasında olup yaş ortalaması  $56,3 \pm 14,8$  idi. Geçici diyaliz kateteri toplam 153 hastaya, kalıcı diyaliz kateteri toplam 20 hastaya takılmıştı. Geçici hemodiyaliz kateteri takılan hastaların ortalama yaşları  $55,5 \pm 14,9$  iken kalıcı diyaliz kateteri takılan hastaların ortalama yaşları  $63,5 \pm 11,5$  olarak saptandı.

Her kateter bölgesi için Görsel Analog Ölçek (GAÖ, 0-10 cm) kullanılarak hastaların ağrı, hareket kısıtlılığı, tuvalet ihtiyacını giderme zorluğu, duş sırasında zorluk, uyku sırasında rahatsızlık ve estetik rahatsızlık düzeyleri değerlendirildi (Şekil 1). Hastalardan her durum için rahatsızlık düzeylerini farklı skalalar üzerinde göstirmeleri istendi. Elde edilen GAÖ değerlerinin ortalaması alındı.

**Tablo 1.** Lokalizasyonlarına göre kalıcı ve geçici diyaliz kateterleri

Bölge	Kalıcı hemodiyaliz kateteri	Geçici hemodiyaliz kateteri	p değeri
Sağ internal juguler ven	8	86	0.000
Sağ subklavyen ven	6	18	0.014
Sağ femoral ven	3	25	0.000
Sol subklavyen ven	1	7	0.034
Sol internal juguler ven	1	4	0.180
Sol femoral ven	1	13	0.001

Anatomik lokalizasyona göre en yüksek GAÖ skorları, sağ internal juguler ven kateterizasyonu yapılan hastalarda bulunmuştur ( $p=0.008$ , Tablo 4). Bu hastalarda en fazla rahatsızlığın duş sırasında olduğu görülmüştür (ortalama GAÖ skoru 8.4 cm, Tablo 4). İkinci sırada ise sol internal juguler ven kateterizasyonu bulunmaktadır ( $p=0.031$ , Tablo 4).



**Şekil 1.** Görsel analog skala

Veriler SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programı ile analiz edildi. Kalıcı ve geçici kateter dağılımı Wilcoxon testi ile değerlendirildi. Kateter yerleşimine göre elde edilen GAÖ değerleri, beklenen değer sıfır kabul edilerek tek-örneklem t-testi ile değerlendirildi.  $p<0.05$  istatistiksel olarak anlamlı değer kabul edildi.

## BULGULAR

Kliniğimizde geçici hemodiyaliz kateteri için çoğunlukla sağ internal juguler ven kullanılmıştır ( $p=0.000$ , Tablo 1). İkinci sırada ise sağ femoral ven yolu ile yine geçici kateter uygulaması bulunmaktadır ( $p=0.000$ , Tablo 1). En fazla şikayet ise sağ internal juguler vene kateter takılan hastalardan gelmiştir (115 hasta, Tablo 2). Kalıcı diyaliz kateteri takılan hasta sayısı yeterli olmadığı için istatistiksel değerlendirme yapılmamıştır ancak burada da en fazla şikayetçi olunan anatomik lokalizasyon sağ internal juguler vendir (11 hasta, Tablo 3).

Şikayet türüne göre GAÖ skorları değerlendirildiğinde ağrı ve duş sırasında rahatsızlık en fazla şikayetçi olunan rahatsızlıklar olmuştur (sırasıyla  $p=0.000$  ve  $p=0.003$ , Tablo 4). Tüm anatomik kateter lokalizasyonlarında en yüksek GAÖ skorları duş sırasında rahatsızlıkta olduğu görülmüştür (Tablo 4).

**Tablo 2.** Geçici diyaliz kateterin lokalizasyonuna göre şikayetler.

		Hasta Şikayeti (n hasta)					
		Ağrı	Görüntü Rahatsızlığı	Duşta Rahatsızlık	Tuvalette Rahatsızlık	Kısıtlı Boyun Hareketi	Uykuda Rahatsızlık
Kateter lokalizasyonu (n hasta)	Sağ internal juguler ven	15	10	82	2	5	1
	Sağ subklavyen ven	3	-	6	1	-	-
	Sağ femoral ven	3	-	14	2	0	1
	Sol subklavyen ven	1	-	3	-	-	-
	Sol internal juguler ven	2	1	1	-	1	-

**Tablo 3.** Kalıcı hemodiyaliz kateterinin lokalizasyonuna göre şikayetler.

		Hasta Şikayeti (n hasta)					
		Ağrı	Görüntü Rahatsızlığı	Duşta Rahatsızlık	Tuvalette Rahatsızlık	Kısıtlı Boyun Hareketi	Uykuda Rahatsızlık
Kateter lokalizasyonu (n hasta)	Sağ internal juguler ven	3	2	5	-	-	1
	Sağ subklavyen ven	1	-	1	-	1	-
	Sağ femoral ven	1	-	1	1	-	-
	Sol subklavyen ven	1	-	-	-	-	-
	Sol internal juguler ven	1	-	-	-	-	-
	Sol femoral ven	1	-	-	1	-	-

**Tablo 4.** Şikayete ve anatomi bölgeye göre ortalama VAS değerleri dağılımı

		Şikayete Göre VAS Değerleri (cm)						p değeri
		Ağrı	Görüntü Rahatsızlığı	Duşta Rahatsızlık	Tuvalette Rahatsızlık	Kısıtlı Boyun Hareketi	Uykuda Rahatsızlık	
Anatomik bölgeye göre (cm)	Sağ internal juguler ven	3.1	3.8	8.4	2.1	4.3	2.4	0.008
	Sağ Subklavyen ven	4.1	0	7.9	2.1	0	0	0.130
	Sağ femoral ven	4.2	0	8.6	3.9	0	1.1	0.080
	Sol subklavyen ven	3.9	0	7.5	0	0	0	0.200
	Sol internal juguler ven	3.5	2.1	2.7	0	2.3	0	0.031
	p değeri	0.000	0.201	0.003	0.093	0.203	0.215	

## TARTIŞMA

Hemodiyaliz kateterleri, uygulama süreleri ve kullanım amacına göre geçici ve kalıcı olmak üzere ikiye ayrılır. Geçici hemodiyaliz kateterleri, akut hemodiyaliz gerekliliğinde veya AVF'nin olgunlaşmasının beklentiği dönemde tercih edilirken kalıcı hemodiyaliz kateterleri, AVF'nin mümkün olmadığı veya daha önce çok sayıda AVF açılıp AVF'de oklüzyon gelişmiş hastalarda kronik hemodiyaliz uygulaması amacıyla kullanırlar (2). Internal juguler ven, femoral ven, subklavyan ven kateterizasyon için sık tercih edilen santral venlerdir (2,3). İdeal bir hemodiyaliz kateteri hastaya uygun çapta olmalı, uzun süreli kullanımında bozulmamalı, komplikasyonlara yol açmadan kolayca kullanılabilen, uygun kan akımını sağlamlı ve işlem sırasında yapısı bozulmamalıdır (4). Bu belirtilen özelliklerin hepsini bir kateterde bulmak güçtür. Kateterlerin takildikleri yerlere göre hastalarda gözlenebilen komplikasyonlar farklılık göstermektedir. Kateterin yerine ve tipine göre de hastaların komforu değişmektedir.

Santral ven kateterizasyonu uygulanan hemodiyaliz hastalarında santral ven trombozu (SVT), asemptomatik olabildiği gibi ipsilateral meme ve ekstremitede ödem, ağrı, diyaliz sırasında problemler vb klinik bulgularla da ortaya çıkabilir ve 1980'lerin başından bu yana kolaylıkla tanı konabilen bir patolojidir (5-7). Internal juguler ven kateteri ile subklavian ven kateterinin karşılaştırıldığı asemptomatik hastalarda yapılan bir çalışmada, subklavian ven kateteri sonrasında SVT'nin %42–50 gibi yüksek bir insidansa sahip olduğu görülmüş (8). Prospектив olarak 42 subklavian ven kateterli hemodiyaliz hastasının izlendiği bir başka çalışmada ise SVT insidansının %52.4 olduğu belirtilmektedir (9). Schillinger ve ark. da internal juguler ven ile subklavian ven kateterlerini karşılaştırmışlar ve SVT insidansını subklavian kateterlerde %42, internal juguler kateterlerde %10 olarak bulmuşlardır (10).

Literatürde belirtilen yüksek SVT riskinden dolayı subklavian venin hemodiyaliz amaçlı kateterizasyonunun, ilk tercih edilebilecek bir seçenek olmadığı görülmektedir. Bu nedenle kliniğimizde öncelikli olarak internal juguler ven yolu tercih edilmiştir. Buna karşın ağrı, duş, tuvalet

ve uyku rahatsızlığı, kısıtlı boyun hareketi şikayetleri çalışmamızda en fazla internal juguler kateterli hastalarda olduğu görülmüştür (Tablo 2). Ancak bu sonucun internal juguler kateter takılan hasta sayısının göreceli olarak fazla olmasından kaynaklanabileceğini de göz önünde bulundurmak gereklidir.

Hasta sayısı farklılığını ortadan kaldırılmak ve hasta yanıtlarını standardize edebilmek için Görsel Analog Ölçek (GAÖ) kullanılmıştır. GAÖ ağrı, huzursuzluk gibi ölçülemeyen şikayetlerin kategorize edilebilir hale getirilmesi amacıyla bir çok klinik ve davranış çalışmasında tercih edilen bir skaladır (11-13). GAÖ, 10 cm uzunluğunda bir çizgiden oluşmaktadır. Skalanın bir ucu en iyi, diğer ucu en kötü durumu göstermektedir ve hastadan şikayetinin şiddetine göre bu iki nokta arasında bir bölgeye işaret koyması istenmektedir (14). Bu çalışmada GAÖ skorlarının istatistiksel değerlendirmesi, beklenen GAÖ skorunun sıfır olması gerektiği, yanı hastaların hiçbirinin kateterinden şikayeti olmaması gerektiği kabul edilerek yapılmıştır. Elde edilen ortalama GAÖ değerlerinin sıfırdan farklılık düzeylerinin istatistiksel olarak anlam taşıması sonucunda, hastaların o konulardaki şikayetlerinin anlamlı düzeyde fazla olduğu yargısına varılmıştır. Buna göre sağ ve sol internal juguler ven kateterizasyonu yapılan hastaların, sağ ve sol subklavian kateteri olan hastalara göre kateterlerinden daha fazla şikayetçi oldukları görülmektedir.

Kalıcı hemodiyaliz kateteri takılan hastaların sayısının göreceli olarak azlığı nedeniyle istatistiksel değerlendirme yapılmamıştır. Ayrıca bu çalışmada konu alınan şikayetlerin hasta sayısına göre dağılıminin istatistiksel değerlendirme, aynı hastanın birden fazla konuda şikayeti olabilmesi sebebiyle homojen dağılım sağlanamayacağı düşünülerek çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Subklavian yolla hemodiyaliz kateteri takılması, tromboz vb komplikasyonları nedeniyle daha az sıkılıkla tercih edilmesine rağmen çalışmamızda hasta memnuniyeti ve konforunun bu teknikte daha fazla olduğu gözlenmiştir. Tromboz riskini azaltacak, hasta memnuniyeti ve konforunu artıracak yeni yöntemler ve materyaller üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmektediriz.

## KAYNAKLAR

1. James SH, Ruffenach SJ. An overview of hemodialysis. In: Berman SS, ed. Vascular Access in Clinical Practice. 1st edition. New York: Marcel Dekker; 2002. p.3-13.
2. Halıcı Ü, Duran E, Canbaz S. Hemodiyaliz kateterleri ve kateterizasyon teknikleri. Balkan Med J 2004;21:23-30.
3. Sayarlıoğlu H, Doğan E, Etlili Ö, Erkoç R. Santral venöz kateterizasyonun nadir bir komplikasyonu juguler-karotis fistül: Vaka sunumu. Van Tıp Derg 2004;11:147-8.
4. Akoh JA. Central venous catheters. In: Akoh JA, Hakim NS, eds. Dialysis Access-Current Practice. 1st edition. London: Imperial College Pres; 2001. p. 257-302.
5. Topf G, Jenkins P, Guttmann FD, Rieselbach RE, Saltzstein EC. Unilateral breast enlargement: A complication of an arterio-venous fistula and coincidental subclavian vein occlusion. JAMA 1977;237:571-2.
6. Stone WJ, Wall MN, Powers TA. Massive upper extremity edema with arteriovenous fistula for hemodialysis. A complication of previous pacemaker insertion. Nephron 1982;31:184-6.
7. el-Nachef MW, Rashad F, Ricanati ES: Occlusion of the subclavian vein: a complication of indwelling subclavian venous catheters for hemodialysis. Clin Nephrol 1985;24:42-6.
8. Cimochowski GE, Worley E, Rutherford WE, Sartain J, Blondin J, Harter H. Superiority of the internal jugular over the subclavian access for temporary dialysis. Nephron 1990;54:154-61.
9. Hernandez D, Diaz F, Rufino M, Lorenzo V, Perez T, Rodriguez A, et all. Subclavian vascular access stenosis in dialysis patients: Natural history and risk factors. J Am Soc Nephrol 1998;9:1507-10.
10. Schillinge F, Schillinger D, Montagnac R, Milcent T. Post catheterisation venous stenosis in haemodialysis: Comparative angiographic study of 50 subclavian and 50 internal jugular accesses. Nephrol Dial Transplant 1991;6:722-4.
11. McCormack HM, del Horne DJ, Sheather S. Clinical application of visual analogue scales: A critical review. Psychological Medicine 1988;18:1008-19.
12. Solomon PJ. Analysis of patient self-assessment visual analogue scales. Appl Stoch Model Data Anal 1989;5:153-64.
13. DeLoach LJ, Higgins MS, Caplan AB, Sti JL. The visual analogue scale in the immediate postoperative period: Intrasubject variability and correlation with numeric scale. Anest Analg 1998;86:102-6.
14. Flaherty SA. Pain measurement tools for clinical practice and research. AANA J 1996;64:133-40.

Başvuru Tarihi: 28.05.2012, Kabul Tarihi: 03.08.2012

## Correspondence/İletişim

Mehmet ACIPAYAM  
Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve  
Damar Cerrahi Anabilim Dalı, HATAY  
GSM: 0505 7413879 Fax: 0326 2455654  
E-mail: mehmetacipayam@gmail.com

## For citing/Atif için:

Acipayam M, Altinay L, Halıcı Ü Hüseyinov S, Ketenciler S, Karaca OG, Canbaz S. Evaluation of the patient confort of hemodialysis access with visual analogue scale. J Turgut Ozal Med Cent 2013;20(1):45-49  
DOI: 10.7247/jtomc.20.1.10